

COMPAÑIA

FERNANDEZ

DE MÉRIDA S.A. DE C.V.

MFR




CATÁLOGO DE PRODUCTOS



COMPAÑÍA

FERNÁNDEZ

DE MÉRIDA S.A. DE C.V.



NUESTRA EMPRESA

Compañía Fernández de Mérida S.A. De C.V. es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de ferretería, plomería, material eléctrico, tornillería, equipo agroindustrial e iluminación con presencia en el sureste mexicano. Con más de 30 años en el mercado y con un canal de distribución que abarca los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, Compañía Fernández ha logrado brindarle a sus clientes el mejor servicio y el mejor precio del mercado. Buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes, garantizamos que encontrarán todos los productos que necesitan.

“En un solo lugar, con la mejor calidad y al mejor precio.”

COMPAÑÍA FERNÁNDEZ DE MÉRIDA S.A. DE C.V.

**CALLE 70 ENTRE 65 Y 67 CENTRO.
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.**

TEL. (999)928-10-96 y (999)928-03-45

VENTAS@FERNANDEZ.COM.MX

WWW.FERNANDEZ.COM.MX

f @/COMPAÑIAFERNANDEZ



IMPERMEABILIZANTE A

Impermeabilizante acrílico elastomérico base agua; debido a su tecnología de rápido secado, permite hacer la impermeabilización completa en un solo día.

USOS RECOMENDADOS:

- Impermeabilizante para techos y azoteas monolíticas (sin movimiento estructural) horizontales e inclinadas, construidas de concreto.
- Recubrimiento protector en cubiertas de láminas de fibrocemento, galvanizadas ó pintadas.

PRINCIPALES BENEFICIOS:

- Seca hasta 40 % más rápido, permite caminar sobre el producto para continuar con el proceso de aplicación del sistema.
- En temporada de lluvias.
- Adhiere en superficies húmedas, no mojadas o saturadas de agua.
- Alta impermeabilidad al agua.
- No es tóxico, salvo ingestión.



Código	SKU	Descripción	Color
A040842	148F-165	A3 seca rápido cubeta 19 Lt	Blanco
A080024	148F-234	Impermeabilizante A3 años galón 4Lt	Blanco
A041333	148F-013	A5 seca rápido cubeta 19 Lt	Blanco
A080025	148F-235	Impermeabilizante A5 años galón 4Lt	Blanco
A082274	148F-239	A7 Acriton 7años cubeta 19Lt	Rojo

MEMBRANA DE REFUERZO IMPERFLEX

Membrana flexible elaborada a base de fibras sintéticas inorgánicas de poliéster con resistencia multidireccional para sistemas impermeables asfálticos tanto base agua como base solvente.

USOS RECOMENDADOS:

- Como refuerzo de puntos críticos en impermeabilizaciones asfálticas.
- Como refuerzo para sistemas impermeables asfálticos en frío base agua.

PRINCIPALES BENEFICIOS:

- Brinda resistencia multidireccional para soportar los movimientos estructurales en losas.
- Previene el deterioro prematuro del sistema impermeable
- Excelente flexibilidad



Código	SKU	Descripción	Color
A042771	148F-003	IMPERFLEX rollo 1.1 x 100m	Blanco

SELLADOR P/JUNTAS DE ALTO MOVIMIENTO FT201

Sellador elástico de un componente, ideal para juntas de alto movimiento, que cura con la humedad del ambiente, para uso en interiores y exteriores, basado en la tecnología Flextec

USOS RECOMENDADOS:

- Sellado de juntas de expansión / dilatación (horizontales y verticales) en fachadas y pisos.
- Juntas entre placas de concreto, estructuras metálicas, cantera, piedras naturales (granito, marmol, etc.) y otros materiales de construcción.
- Sellado de paneles de fibrocemento y concreto, entre otros.

PRINCIPALES BENEFICIOS:

- Excelente resistencia a la intemperie.
- Adhesión a superficies lisas y porosas sin necesidad de primario.
- Se puede aplicar en superficies húmedas, sin formar burbujas ni despegarse.



Código	SKU	Descripción	Color
A039218	148F-FT201	FT201 Cartucho 280 ml	Blanco

SELLADOR SUPERSEAL DE "POLIURETANO"

Sellador de poliuretano de secado rápido, monocomponente de consistencia pastosa. Vulcaniza en contacto con la humedad del aire formando un sello elástico.

USOS RECOMENDADOS:

- Como sello elástico, hermético.
- Impermeable en juntas verticales y horizontales entre materiales porosos o lisos.

PRINCIPALES BENEFICIOS:

- Fácil aplicación.
- Excelente adherencia.
- Resistencia al intemperie y agua.
- Una vez vulcanizado, puede someterse a condiciones de trabajo de -25 °C a 70 °C.
- No es tóxico.



Código	SKU	Descripción	Color
A038897	148F-133	SUPERSEAL P Cartucho 300ml	Blanco
A038898	148F-134	SUPERSEAL P Cartucho 300ml	Gris
A075883	148F-218	SUPERSEAL P sellador salchicha 600 ml	Negro

FESTERGROUT

Producto químico especializado, en polvo, libre de cloruros, base en cemento portland, agregados minerales y aditivos.

USOS RECOMENDADOS:

- Sentar y nivelar todo tipo de maquinaria con poca o nula vibración.
- Instalación de generadores eólicos.
- Recibir placas de apoyo para estructuras metálicas.
- Rellenar y no tener contracción, bajo las bases de columnas metálicas y bases de maquinaria.

PRINCIPALES BENEFICIOS:

- Alta resistencia a la compresión a todas las edades.
- Libre de contracción.
- Mortero volumétricamente estable que asegura el contacto con las superficies periféricas.
- Libre de cloruros por lo que no genera problemas de oxidación o corrosión para los metales con que esta en contacto, en ambientes salinos o húmedos.
- Buena adherencia en elementos metálicos corrugados, mortero y concreto.
- Puede ponerse en operación más rápido que un concreto convencional, reduciendo los costos de obra.



FIBRAFEST

Microfibra de polipropileno para el refuerzo de concretos y morteros. Fibra de polipropileno en forma de multifilamentos (fibras sueltas que al incorporarse al concreto se distribuyen para actuar específicamente como refuerzo secundario en concretos y morteros). Las fibras están fabricadas con base en polipropileno 100% virgen y son tratadas con un dispersante.

USOS RECOMENDADOS:

- Para dosificarlo al concreto logrando los beneficios o ventajas señaladas a continuación.

PRINCIPALES BENEFICIOS:

- Reduce los agrietamientos por contracción plástica en el concreto o mortero en estado fresco y por temperatura en los elementos endurecidos.
- Incrementa la resistencia a la flexión.
- Reduce la segregación.
- Disminuye el sangrado.
- Reduce la permeabilidad del concreto.
- Fácil de incorporar en planta o en obra.



Código	SKU	Descripción
A064125	148F-195	FESTERGROUT NM 600 saco 30 kg

Código	SKU	Descripción
A039213	148F-1643220	FIBRAFEST 600 (bolsa con 600gr)

FESTEGRAL

Material en polvo, color gris claro, que por su procedencia de ácidos grasos reduce la permeabilidad en concretos y morteros sin disminuir su resistencia a la compresión.

USOS RECOMENDADOS:

- Para su uso en cisternas, albercas y depósitos de agua.
- Puede usarse en cimentaciones y muros de contención.

PRINCIPALES BENEFICIOS:

- Reduce del 4 al 6% de agua en la mezcla (menos agrietamientos)
- Aumenta la durabilidad de los concretos y morteros
- Se logran concretos y morteros más trabajables.



Código	SKU	Descripción	Color
A038904	148F-139	FESTEGRAL bolsa 2kg	Gris
A038903	148F-001	FESTEGRAL bolsa 5kg	Gris
A038902	148F-006	FESTEGRAL saco 20kg	Gris



PLASTIC CEMENT

Sellador y calafateador para fisuras y puntos críticos en sistemas impermeables asfálticos.

USOS RECOMENDADOS:

- Como sellador de juntas, fisuras, grietas y ranuras en superficies de concreto, para tratamiento de puntos críticos.
- Es parte de los sistemas Impermeables asfálticos de aplicación en frío (Base agua o base solvente) y mantos impermeables prefabricados).
- Como sellador, resanador y calafateador para los empalmes transversales y longitudinales en techumbres de laminas de fibrocemento, plásticas y metálicas.

PRINCIPALES BENEFICIOS:

- Buena durabilidad y excelente adherencia sobre cualquier superficie previamente imprimada.
- Una vez seco forma un sello impermeable al agua.
- Resiste todo tipo de condiciones climáticas y ambientales.
- Es plástico y de gran trabajabilidad.
- No es inflamable, una vez seco.



FESTERMIX

Acelerante de fraguado inicial e incremento de resistencias a edades tempranas para el concreto y morteros. Líquido transparente grisáceo, compuesto de agentes acelerantes y dispersantes que activan la hidratación del cemento CPO (Cemento Portland Ordinario).

USOS RECOMENDADOS:

- Para la fabricación de concretos que se requieran acortar los tiempos de fraguado inicial e incremento de resistencias a la compresión y a la flexión a cortas edades.
- Para dar rapidez al movimiento de cimbras.
- En climas con bajas temperaturas, para pronto endurecimiento de las mezclas.
- En concretos para elementos prefabricados como tubos, durmientes, guarniciones, barrera central, etc.

PRINCIPALES BENEFICIOS:

- Acorta el tiempo de fraguado y acelera la obtención de la resistencia del concreto.
- Permite descimbrar en menos tiempo y brinda un ahorro considerable en la cimbra.



Código	SKU	Descripción	Color
A038894	148F-005-1	Cemento plástico 1 Lt	Negro
A038895	148F-005	Cemento plástico 4 Lt	Negro
A038896	148F-005-19	Cemento plástico cubeta 19 Lt	Negro

Código	SKU	Descripción	Color
A038912	148F-016	FESTERMIX cubeta 19 Lt	Transparente

FESTERBOND

Adhesivo de color blanco, formulado a base de resinas 100% acrílicas. Resiste humedad, tensión, abrasión e impacto. No se torna amarillo ante la intemperie.

USOS RECOMENDADOS:

- Adherente para unir mortero nuevo a concreto viejo, unir mortero o yeso a muros, columnas, trabes, losas, entre otros. Resanes en pisos, muros, grietas, mampostería, aplanados, entre otros.
- Sellador de superficies porosas como: repellados, serroteados, aplanados rústicos, para elementos porosos como block (bloque) tabique, losetas de barro, entre otros.
- Mejora la calidad de pinturas de cal, cemento, vinílicas o acrílicas.

PRINCIPALES BENEFICIOS:

- Adhiere mortero nuevo a concreto viejo.
- Puede aplicarse en interiores y exteriores.
- Mejora la calidad de pinturas, lechadas y morteros.



VAPORTITE 550

Impermeabilizante asfáltico base solvente de usos múltiples, elaborado con asfaltos refinados, agregados minerales, fibras de refuerzo libres de asbesto y disolventes de rápida evaporación.

USOS RECOMENDADOS:

- Para impermeabilizar: superficies de concreto, lámina, mampostería, tabique, fibra de vidrio, madera, entre otras; sitios bajo inmersión constante; estructuras bajo tierra; pisos (bajo recubrimientos pétreos).
- Como adhesivo, recubrimiento, sellador y barrera de vapor para aislamientos térmicos a base de fibra de vidrio, corcho, lana mineral y similares.
- Como recubrimiento protector y anticorrosivo para superficies metálicas y de concreto

PRINCIPALES BENEFICIOS:

- Ideal para superficies bajo tierra y/o contacto continuo con el agua.
- Brinda protección efectiva contra la corrosión causada por agentes atmosféricos, sales, ácidos y álcalis ligeros.
- Para superficies expuestas a cambios drásticos de temperatura.



Código	SKU	Descripción	Color
A038906	148F-008	FESTERBOND bote 1 Lt	Blanco
A038905	148F-007	FESTERBOND bote 4 Lt	Blanco
A038907	148F-015	FESTERBOND cubeta 19 Lt	Blanco

Código	SKU	Descripción	Color
A038914	148F-144	VAPORTITE 550 bote 4 Lt	Negro
A038915	148F-017	VAPORTITE 550 cubeta 19 Lt	Negro

COMPañIA

FERNANDEZ

DE MÉRIDA S.A. DE C.V.



CALLE 70
POR 65 Y 67 CENTRO

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.

¡TENEMOS TODO LO QUE NECESITAS!

  / @COMPANIAFERNANDEZ



 (999)-928-10-96 Y (999)-928-03-45

WWW.FERNANDEZ.COM.MX