

COMPAÑÍA

FERNANDEZ

DE MÉRIDA S.A. DE C.V.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Ciencia.
Aplicada a la vida.™

CINTAS Y ADHESIVOS

CINTAS MASKING TAPE	3
CINTA DE EMPAQUE	4
CINTAS ELÉCTRICAS	4
CINTAS SELLADUCTOS	5
CINTAS VHB	6
CINTAS REFLEJANTES	6
CINTAS DE MARCAJE	7
SELLADORES	7

LIJAS Y ABRASIVOS

FIBRAS Y ESPONJAS	8
FIBRAS Y ALMOHADILLAS	8
FIBRAS INDUSTRIALES	8
ÁRTICULOS DE LIMPIEZA	9
DISCOS DE CORTE	10

SEGURIDAD

RESPIRADORES	11
CARTUCHOS	12
FILTROS Y CARTUCHOS	13
CONECTORES DE RESORTES	13
PROTECCIÓN AUDITIVA	13
PROTECCIÓN OCULAR	14
TIRA ANTIDERRAPANTE SAFETY WALK	14

AUTOMOTRIZ

SISTEMA DE PULIDO Y ABRILLANTADO	15
SISTEMA DE ENMASCARADO AUTOMOTRÍZ	15
LIJAS ABRASIVAS MICROFIBRA	15
GUANTES DE NITRO	15

Hazlo bien,
a la Primera



CINTAS MASKING TAPE

Masking Tape 103 de uso general

- Remoción limpia hasta 24 horas.
- Sujeción, fijación, enmascarado.
- Alta adhesión sin dejar residuos, resistencia al desgarre, al mejor precio.
- Soporta hasta 79°C
- Unidad Rollo.



Código	SKU	Descripción
A063322	119-103.012X50	Cinta 103 Masking Tape uso general .012 X 50m
A063323	119-103.018X50	Cinta 103 Masking Tape uso general .018 X 50m
A063324	119-103.024X50	Cinta 103 Masking Tape uso general .024 X 50m
A063767	119-103.036X50	Cinta 103 Masking Tape uso general .036 X 50m
A063749	119-103.048X50	Cinta 103 Masking Tape uso general .48 X 50m

Masking Tape 203

- La cinta Masking Tape 203 de 3M es una cinta de uso general que puede ser usada para fijar, agrupar, sellar, así como para una gran variedad de otras aplicaciones donde se requiera del uso de una cinta con adhesivo sensitivo a la presión, soportando hasta 93° C sin dejar residuos.
- Alto poder de fijación, soporta hasta 93° C.
 - Remoción limpia hasta 24 horas.



Código	SKU	Descripción
A045767	119-203.012X50	Cinta Masking Tape 203 de 0.012 x 50m
A045768	119-203.018X50	Cinta Masking Tape 203 de 0.018 x 50m
A045769	119-203.024X50	Cinta Masking Tape 203 de 0.024 x 50m
A045770	119-203.036X50	Cinta Masking Tape 203 de 0.036 x 50m
A045771	119-203.048X50	Cinta Masking Tape 203 de 0.048 x 50m

Masking Tape 2090 Azul uso profesional para pared

- Dura 14 días en exterior o interior.
- Resiste a rayos UV.
- Soporta Solventes.
- Baja adherencia. No se trae la pintura ni deja adhesivo.
- Delineado perfecto curvo o recto.



Código	SKU	Descripción
A048192	119-2090 3/4"	Masking Tape Profesional 2090 azul 3/4"
A048193	119-2090 1"	Masking Tape Profesional 2090 azul 1"
A054658	119-2090 1.5"	Masking Tape Profesional 2090 azul 1½"
A054461	119-2090 2"	Masking Tape Profesional 2090 azul 2"

CINTAS DE EMPAQUE

Canela

Un sello seguro y duradero para cualquier empaque transparente y canela, ideal para el sellado de cajas.

Cinta de adhesivo Hot-Melt. Las cintas de empaque pueden aplicarse con dispensadores de cinta, ideales para el uso industrial de bajo volumen.



Cinta de empaque 305

- El producto asegura un sellado confiable.
- Uniformidad de color y poder de adhesión.
- Ideal para sellado de cajas de cartón, empalmes de papel, cartoncillo, polietileno, archiveros de cartón, contenedores de cierre punteado y envoltura de paquetes.



Código	SKU	Descripción
A045789	119-365C48X150	Cinta de empaque Canela 48mm X 150m

Código	SKU	Descripción
A074879	119-305T48X50/36	Cinta de empaque uso industrial 48mm x 50m caja 36 pzas
A045788	119-365T48X150	Cinta de empaque transparente 48mm x 150m

CINTAS ELÉCTRICAS

Scotch® Super 33

Cinta premium de vinil para uso profesional.

· Cinta aislante de vinilo de calidad premium diseñada para operar continuamente a una temperatura de hasta 80°C y una tensión de 600V.

· Excelente resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos, corrosión de cobre y variadas condiciones climáticas (incluyendo la luz solar), por lo que es adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores.

· Hecha de Policloruro de Vinilo (PVC), posee una alta resistencia dieléctrica, retarda las llamas y es conformable, brindando una excelente protección mecánica con un mínimo volumen.



Código	SKU	Descripción
A041115	119-SUPER 33	Cinta eléctrica aislante SUPER 33 .018 x 20m

Scotch® 23

Cinta de hule autofusionable.

· Posee excelentes propiedades eléctricas como aislamiento primario, hasta 69 KV.

· Su diseño no vulcanizable y libre de azufre permite una aplicación directa sobre el cobre sin provocar corrosión.

· Trabaja continuamente a una temperatura de 90°C y hasta 130°C en caso de sobrecarga, garantiza un sello contra la humedad y puede usarse como aislamiento primario tanto en baja como en media tensión hasta aplicaciones de 69 KV.



Código	SKU	Descripción
A042646	119-23 3/4"	Cinta SUPER 23 autofusionable de 9m

Scotch® 27

Cinta de fibra de vidrio.

· Ideal en aislamiento de conexiones en condiciones de calor extremo.

· Fácil instalación.

· No se degradan.

· La adhesión de la cinta mejora con el calor.

Resistente a altas temperaturas (130° C), adhesivo termocurable.



Código	SKU	Descripción
A044886	119-27 1/2"	Cinta Fibra de vidrio Scotch® 27 1/2" 20m

Temflex® 2155

Cinta de hule autofusionable de caucho para empalmes.

Adecuada para usarse con voltajes no mayores de 600 V y con

temperaturas no mayores a 80° C.



Código	SKU	Descripción
A061792	119-2155 3/4	Cinta de caucho para empalmes 3/4 x 6.7m

Cinta eléctrica aislante

Cinta de vinil de uso general.

Cinta eléctrica aislante de vinil de uso general con respaldo de PVC y adhesivo sensitivo a la presión.

- Para instalaciones eléctricas hasta 600 Volts y 80°C.
- Espesor 5 mm. Color negro.



Temflex® 1600

Cinta de vinil uso básico.

- Aislamiento primario en baja tensión.
- Arneses de alambres y cables.
- Para usos industriales y eléctricos.
- Diseñada para aplicaciones grales.



CINTAS

Código	SKU	Descripción
A046008	119-40545	Cinta eléctrica aislante 19mm X 18m negra

Código	SKU	Descripción
A039319	119-1600 N	Cinta eléctrica TEMFLEX® 1600 negro .019 X18m
A045776	119-1600 B	Cinta eléctrica TEMFLEX® 1600 blanco .019 X 18m
A045777	119-1600 AZ	Cinta eléctrica TEMFLEX® 1600 azul .019X18m
A045778	119-1600 V	Cinta eléctrica TEMFLEX® 1600 verde .019X18m
A045779	119-1600 AM	Cinta eléctrica TEMFLEX® 1600 amarillo .019X18m
A045780	119-1600 R	Cinta eléctrica TEMFLEX® 1600 rojo .019X18m

CINTAS SELLADUCTOS

Cinta sellaductos 3939 de uso rudo

Cinta de uso rudo.

- Excelente adhesión sobre muchas superficies y con la posibilidad de ser permanente o removerse cuando termine su uso.
- Ideal para empalmes, protección y marcaje de cables, fijación, agrupación y protección de un sin fin de superficies.



Cinta sellaductos de uso general

Cinta de uso rudo general.

- Ideal para fijar cables, alfombras, lonas y objetos.
- Para sellar ductos, tuberías, plásticos.
- Protección contra la intemperie y humedad. Se corta fácilmente.



Código	SKU	Descripción
A052813	119-3939	Cinta sellaductos industrial de 2" x 54.8m Scotch®


Código	SKU	Descripción
A065334	119-1010	Cinta sellaductos 2" x 10m Scotch®
A065046	119-1050	Cinta sellaductos 2" x 50m gris plata Scotch®

CINTAS VHB® (CINTAS DE ESPUMA DE MONTAJE)

Cinta VHB® 4611

Resistente a plastificantes.

- De uso general con adhesivo en ambos lados de la espuma firme.
- Su uso más común es en sustratos de metal y tiene la característica de resistir altas temperaturas lo que la hace ideal para adherencia en procesos de pintura de alta temperatura.
- Tiene como liner una película de polietileno.



Código	SKU	Descripción
A048209	119-4611 12X33	Cinta de montaje VHB general .012 x 33m
A046345	119-4611 18x33	Cinta de montaje VHB uso general .019 x 33m

Cinta espuma de montaje

- Conta con adhesivo por ambos lados.
- Puede ser utilizado en casi todo tipo de superficies y paredes (azulejos, yeso o madera) limpias, secas y lisas.



Código	SKU	Descripción
A055254	119-411S	Cinta de espuma VHB para montaje pesado gris exterior 24mm x 1.5m

Cinta Espuma 114P

Resistente a plastificantes.

- De uso general con adhesivo en ambos lados de la espuma firme.
- Su uso más común es en sustratos de metal y tiene la característica de resistir altas temperaturas lo que la hace ideal para adherencia en procesos de pintura de alta temperatura.
- Tiene como liner una película de polietileno.



Código	SKU	Descripción
A077577	119-114P	Cinta de espuma 1" x 1.27m doble capa para montaje pesado Scotch®

Cinta VHB

- Cinta transparente de alta resistencia para la unión de sustratos de alta energía superficial.
- Provee amortiguamiento y resistencia al impacto.
- Alta fuerza, durable, apariencia clara.
- Unión, fijación y montaje.



Código	SKU	Descripción
A074597	119- 4910 19MMX5M	Cinta VHB 4910 uso interior 19mm x 5m
A074598	119- 4950 RL 19MMX5M	Cinta VHB 4950 uso exterior 19mm x 5m

CINTAS REFLEJANTES

Cinta reflejante autoadherible 983

Para autotransporte.

- Fácil aplicación. Visible de día y de noche. Adhesivo sensitivo a la presión.
- Construcción totalmente plástica no susceptible a la corrosión en superficies de metal.
- Desempeño eficaz por 7 años.
- Aguanta la exposición a una amplia variedad de productos químicos.
- No se encoge ni expande con el paso del tiempo.



Código	SKU	Descripción
A047297	119-98332-2	Cinta reflejante autoadherible rojo-bco 11" x 7" x 45.72m
A049589	119-98372-2	Cinta reflejante autoadherible rojo 2" x 45.72m
A055225	119-98371-4 KC	Cinta reflejante autoadherible amarillo 4" x 45.72m
A058216	119-98310-2	Cinta reflejante autoadherible blanco 2" x 45.72m

CINTAS DE MARCAJE

Cinta de marcaje

Perfectas para marcar y diferenciar un área de otra.

Cinta de vinil para ser aplicada sobre pisos interiores de estacionamientos, plantas industriales, donde se requiera la demarcación.

También puede ser aplicada para la identificación de tuberías en distintos colores.



Código	SKU	Descripción
A049616	119-764 AM 2" AMARILLO	Cinta de marcaje amarillo .050X33m
A050844	119-766 N/AM 2"	Cinta de marcaje negro/amarillo .050 X 33m
A049615	119-764 AZ 2" AZUL	Cinta de marcaje azul.050X33m
A050430	119-764 R 2" ROJO	Cinta de marcaje rojo .050X33m
A050429	119-764 V 2" VERDE	Cinta de marcaje verde .050X33m

SELLADORES

Sellador 540 Poliuretano para construcción

- Producto monocomponente de curado por humedad que forma uniones permanentes y elásticas.
- Tiene adhesión a una gran variedad de materiales incluidos plásticos, poliéster con fibra de vidrio, SMC, aluminio, acero, metal con revestimiento y madera.



Código	SKU	Descripción
A064094	119-540B-310	Sellador poliuretano 310ml blanco
A064095	119-540G-310	Sellador poliuretano 310ml gris

Selladores y adhesivos de poliuretano

- Cura en presencia de humedad y forman uniones elásticas permanentes.
- Une una amplia variedad de materiales incluyendo plásticos, metales, fibra de vidrio y madera.
- No requiere mezclado, se puede pintar después del curado.



Código	SKU	Descripción
A058913	119-550FCB-600	Sellador y adhesivo poliuretano curado rapido 600ml bco salchicha
A064097	119-550FCN-600	Sellador y adhesivo poliuretano curado rapido negro 600ml salchicha

Selladores y adhesivos de poliuretano

- Cura en presencia de humedad y forman uniones elásticas permanentes.
- Une una amplia variedad de materiales incluyendo plásticos, metales, fibra de vidrio y madera.
- No requiere mezclado, se puede pintar después del curado.



Código	SKU	Descripción
A064103	119-550FCN-310	Sellador y adhesivo poliuretano curado rápido negro 310ml

Selladores marinos

- Extremadamente fuerte. Conserva su poder dentro o fuera del agua.
- Excelente resistencia a la intemperie y al agua salada.
- Adhesivo de poliuretano de alto rendimiento. El sellador se vuelve pegajoso en 48 horas, se cura completamente en 5-7 días.
- Uso bajo el agua, industria en general.
- Ideal para unión, sujeción, ensamblado.



Código	SKU	Descripción
A048270	119-5200B-378	Sellador marino cartucho 295 ml blanco
A050303	119-5200N-378	Sellador marino cartucho 295 ml negro
A061669	119-5200FCB-296	Sellador marino secado rápido línea roja 296ml blanco

FIBRA Y ESPONJA

P94 fibra-esponja Scotch-Brite® de uso medio ligero

Fibra de uso general. Esponja de mayor resistencia.

- Trabajo dual, vidrio de vasos, contenedores y materiales con teflón (lado amarillo), platos vasos de plástico y todo material de uso diario que no importe ser rayado (lado verde).



Fibra Cero Rayas

Limpia sus utensilios de cocina sin rayarlos. Scotch-Brite® Cero Rayas limpia sus utensilios de cocina sin rayarlos. Especial para superficies delicadas y/o antiadherentes.

Beneficios:

- Limpia a fondo sin rayar
- No se despegas



Código	SKU	Descripción
A045782	119-P94	Almohadilla de fibra y esponja grande 120 x 80mm

Código	SKU	Descripción
A065108	119-P0	Fibra esponja Scotch-Brite® anti-rayas

FIBRAS Y ALMOHADILLAS

P96 fibra Scotch-Brite® de uso medio

- Mayor durabilidad, desempeño y abrasividad.
- Trabajo medio con abrasividad media para materiales como plásticos, cerámica, peltre y aluminio.
- Es la única fibra multiusos. Mayor durabilidad, mejor desempeño y mayor abrasividad.



P66 Almohadilla de fibra blanca uso ligero

- No maltrata los muebles de baños.
- Suave con las manos al manejarla.
- Cuenta con el mayor poder abrasivo de su categoría.
- Trabajo ligero; para materiales como azulejo y formaica.
- Es excelente en la limpieza de baños, paredes de cocinas y cuartos de servicio.



Código	SKU	Descripción
A045781	119-P96	Almohadilla de fibra verde 229 x 152mm

Código	SKU	Descripción
A045784	119-P66	Almohadilla de fibra blanco 92 x 146mm

FIBRAS INDUSTRIALES

P76 Almohadilla de fibra negra de uso rudo

- Mayor duración abrasiva y remoción de coque.
- Trabajo pesado; para materiales como metales de parrillas y quemadores de cocina; facilita la remoción de coque pesado en hornos y ollas.
- No se deforma con el uso diario, resiste altas temperaturas.



Fibra Marrón

- Acondicionamiento de una amplia variedad de superficies como plástico, madera y metal.
- Limpieza de maquinaria industrial.
- Remoción de óxidos sobre superficies.
- Limpiezas de tipo general.



Código	SKU	Descripción
A045783	119-P76	Almohadilla de fibra negra 92 x 146mm

Código	SKU	Descripción
A065230	119-7447	Almohadilla de fibra para limpieza, rebarbado y term. uso general

Fibra 7448

- Ideales para trabajos en todo tipo de superficies en aplicaciones como limpieza, rebarbado y terminación.
- Reemplazantes naturales de la lana y cepillos de alambre.
- Cortan rápido y dejan un acabado más consistente.
- Jamás se oxidarán y pueden ser utilizados con agua o solventes.
- No provocan cambio dimensional ni dañan la pieza trabajada.



Fibra 2000

- Fibra para la limpieza de superficies delicadas.
- Ideal para acero inoxidable.
- Rayado mínimo.



Código	SKU	Descripción
A065268	119-7448	Almohadilla de fibra ultra-fina para limpieza, rebarbado y term.

Código	SKU	Descripción
A065332	119-2000	Almohadilla 2000 alto desempeño limpieza pesada negra 139 x 99mm

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

Scotchgard protector de telas

Fuerte protección que repele los derrames, así las manchas salen con un lavado suave.

- Funciona hasta en manchas de aceite.
- No altera la tela al tacto o a la vista.



Guantes satinados

- Ideales para todo tipo de actividades en el hogar.
- Mayor resistencia a químicos y detergentes.



Código	SKU	Descripción
A050025	119-425626	Protector de telas y tapicería Scotchgard

Código	SKU	Descripción
A063770	119-GSAM-G	Guante satinado amarillo grande 8-8½
A063769	119-GSAZ-G	Guante satinado azul grande 8-8½
A063768	119-GSR-G	Guante satinado rojo grande 8-8½
A063771	119-GSV-G	Guante satinado verde grande 8-8½
A065336	119-GSAM-M	Guante satinado amarillo mediano 7-7½
A065335	119-GSAZ-M	Guante satinado azul mediano 7-7½
A063798	119-GSR-M	Guante satinado rojo mediano 7-7½
A065337	119-GSV-M	Guante satinado verde mediano 7-7½

Paños de microfibra de alto desempeño

Paño de microfibra de alto desempeño especial para superficies como madera, acero inoxidable, cromo, aluminio, vidrio, etc.



Código	SKU	Descripción
A064396	119-PM-AZ	Paño microfibra de alto desempeño azul 36 x 36cm
A064397	119-PM-B	Paño microfibra de alto desempeño blanco 36 x 36cm
A064398	119-PM-V	Paño microfibra de alto desempeño verde 36 x 36cm

DISCOS SÓLIDOS DE CORTE Y DE DESBASTE

Disco de corte preciso de uso general

Están diseñados para todo tipo de aplicaciones en acero y metales comunes.

La opción mas conveniente en precio y calidad.



Disco de Desbaste

Los discos de Propósito General de 3M están diseñados para todo tipo de aplicaciones en aceros y metales comunes. Disponibles en una completa variedad de tamaños y espesores, tanto en discos de corte como desbaste. La opción más conveniente en precio y calidad.



Código	Descripción
A064382 119-72651	Disco de corte Chop saw 14" x 1/8" x 1"
119-28672	
119-28673	Disco de corte preciso U.G. A46 4½ x 3/64 x 7/8

Código	SKU	Descripción
A065871	119-72674	Disco de desbaste uso general negro tipo 27 4½" x 1/4" x 7/8
A066308	119-72678	Disco de desbaste uso general negro tipo 27 7" x 1/4" x 7/8

Disco Clean & Strip

Entre sus muchas aplicaciones se encuentran la limpieza de soldaduras, eliminación de óxido, eliminación de revestimientos superficiales, eliminación de pinturas.



Código	SKU	Descripción
A065323	119-64692	Disco Clean & Strip 7 x 7/8 tipo 27 XT



RESPIRADORES

9002 Respirador

Ventajas y beneficios:

Respirador plegable y ligero contra partículas, con clip de aluminio ajustable a la nariz que asegura un excelente sello.

Se adapta a diversos tamaños de cara y es el más económico de su clase. Ideal para trabajos de lijado, pulido, barrido u otros trabajos en los que se produce polvos sin presencia de neblinas de aceite.



8212 N95 Respirador para humos de soldadura

Certificados por NIOSH N95.

- Eficiencia mínima del 95% de protección contra polvos, humos y neblinas sin aceite.
- Material cargado electrostáticamente para mayor eficiencia en el filtrado.
- Válvula Cool Flow® que reduce la acumulación del calor al interior del respirador.
- Bandas ajustables. Excelente ajuste.



Código	SKU	Descripción
A051703	119-9002M-P1	Respirador plegable para polvos y neblinas, tipo P1 por pza

Código	SKU	Descripción
A047266	119-8212 N95	Respirador para humos de soldadura con válvula "Cool Flow" ajustable

Respirador N95 para partículas

Cinta de hule autofusionable.

Gracias a la Válvula Cool Flow™, puede usarse en ambientes cálidos o húmedos, facilitando la respiración.

- El clip nasal en forma de M el sello facial proporcionan un ajuste personalizado y reducen la posibilidad de empañamiento del equipo de protección visual.
- Suave textura al contacto con la piel y el cabello.



8271 P95 Respirador para partículas

- Respirador para partículas con mayor comodidad y fácil respiración gracias a su material filtrante patentado cargado electrostáticamente para mayor eficiencia en el filtrado.
- Bandas ajustables elásticas y clip nasal para un mejor ajuste.



Código	SKU	Descripción
A046647	119-8511MX	Respirador para partículas N95 con válvula "Cool Flow"

Código	SKU	Descripción
A047279	119-8271 P95	Respirador para partículas P95 con válvula "Cool Flow"

8210 N95 Respirador para partículas sin aceite

Respirador líder en la industria por sus características y beneficios.

- El clip nasal reduce la posibilidad de empañamiento del equipo de protección visual.
- El medio de filtración con carga electrostática, provee una fácil respiración y comodidad al usuario.



Código	SKU	Descripción
A082928	119-8210MX	Respirador para partículas N95

Respirador de media cara

- Protección respiratoria contra polvos y neblinas sin aceite.
- El respirador 3M Serie 6000 es muy liviano, facilita el trabajo en tiempos de exposición prolongados.
- Respirador de bajo mantenimiento de media cara de filtros reemplazables ayuda a lograr un buen ajuste en distintas configuraciones faciales, su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración y el diseño de sus cartuchos le permiten una mejor distribución del peso lo que incrementa la comodidad al usarlo.



Respirador de cara completa

- Versátil y cómodo.
- Requiere poco mantenimiento y cuenta con bandas para la cabeza fáciles de ajustar.
- Deben ser utilizados con filtros y cartuchos intercambiables.



Código	SKU	Descripción
A044153	119-6200	Mascarilla respirador media cara 6200

Código	SKU	Descripción
A050160	119-6800	Respirador de cara completa tamaño mediano

CARTUCHOS

Cartucho 6001 para vapores orgánicos

- Para vapores orgánicos.
- Aprobado para protección respiratoria contra no más de 1000 p.p.m de vapores orgánicos.



Cartucho 6002 para gases ácidos

Para gases ácidos. Aprobado para protección respiratoria contra no más de 5 p.p.m. de cloro, 25 p.p.m. de cloruro de hidrógeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre.



Código	SKU	Descripción
A047296	119-6001	Cartucho para vapores orgánicos paq. 2pzas

Código	SKU	Descripción
A049174	119-6002	Cartucho para gases ácidos paq. 2pzas

Cartucho 6003 para vapores orgánicos

Para amoniaco y metilaminas. Aprobado para protección respiratoria contra más de 500 p.p.m. de vapores orgánicos, contra más de 5 p.p.m. de cloro, 25 p.p.m. de cloruro de hidrógeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre.



Código	SKU	Descripción
A055293	119-6003	Cartucho para vapores orgánicos / gases ácidos por pza
A053257	119-6004	Cartucho para amoniaco /metilamina paq. 2 pzas
A083057	119-6006	Cartucho universal paq. 2 pzas

Tecnología Avanzada
Soporte
Inigualable

FILTROS Y CARTUCHOS

Filtro / cartucho HF / P100

Aprobado para protección respiratoria contra polvos y neblinas.



Código	SKU	Descripción
A051091	119-501	Retenedor para prefiltros 5N11

CONECTORES DE RESORTE

Conectores

- Son compactos, resistentes a la temperatura, realizan una excelente conexión y aislamiento.
- El resorte interior es de acero resistente a la corrosión.
- La cubierta es un aislante de PVC flexible retardante de la llama.
- La máxima temperatura de operación es 105°C.
- VOLTAJE operación: 600 V (fuerza) y 1000 V (iluminación).



Código	SKU	Descripción
A057090	119-B/G+	Conector de resorte azul-gris
A057091	119-O/B+	Conector de resorte naranja-azul
A057092	119-R/Y+	Conector de resorte rojo-amarillo

PROTECCIÓN AUDITIVA

Tapones auditivos reutilizables

- Hecho de elastómero.
- Suave y de fácil inserción.
- Cuerda removible.
- Puede lavarse.
- Ideal para carpinteros, plomeros y soldadores



Código	SKU	Descripción
A075254	119-1200	Tapones auditivos reutilizables

Tapón auditivo de espuma expandible NRR 29 dB

- Desechables, cónicos.
- Brindan protección auditiva siendo suaves, cómodos y sin obstrucción.
- Recomendadas para ruido moderado y alto.
- Ideal para uso en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por día.



Código	SKU	Descripción
A045786	119-1100	Tapón para protección auditiva sin cordón NRR 29DB
A046654	119-1110	Tapón auditivo de espuma expandible con cordón NRR 29DB

E-A-Rs

Recomendaciones:
Lijado, Soldadura, Pintura, Operaciones de Máquina, Eléctrico, Mantenimiento de Instalaciones, Demolición, Voladura, Desbaste, Limpieza y Montaje.



Código	SKU	Descripción
A049074	119-311-1250	Tapón E-A-RSoft yellow neons regular con cordón 33DB

E-A-R Ultrafit con cordón y estuche

- El estuche portátil mantiene los tapones para los oídos limpios y accesibles para su reutilización.
- Diseño pre moldeado patentado tapón triple brida se inserta fácilmente.
- Polímero suave es lavable y reutilizable.
- Reducción de ruido (NRR)*: 25 dB. CSA Clase AL.



Código	SKU	Descripción
A049603	119-340-4002	Tapón auditivo E.A.R. Ultrafit con cordón y estuche NRR 25DB

PROTECCIÓN OCULAR

Google 332

- Banda elástica ajustable
- Micas policarbonato con cobertura sobre el vidrio para uso exterior o interior.
- Correa elástica ajustable y una abertura amplia para que se adapte a los lentes de prescripción.
- Sistema de ventilación indirecta que hace circular el aire y reduce el empañamiento.
- Permiten el uso en condiciones y entornos variados.
- Absorbe el 99.9 % de los rayos UV



Código	SKU	Descripción
A060428	119-40650	Goggle 332 para impactos, mica clara

Google 334

- Las gafas económicas ofrecen ventilación indirecta y revestimiento antivaho para reducir el empañamiento.
- Lente de policarbonato resistente
- Amplia abertura para ajustarse sobre anteojos recetados.



Código	SKU	Descripción
A061934	119-40660	Google 334 contra salpicadura

Virtua básico

Excelente cobertura envolvente frontal y lateral.

Puente nasal de ajuste universal. Diseño súper-ligero con menos de 25 gramos de peso. Protege 99.9% contra rayos UV. Patillas translúcidas para mejor visibilidad. Los lentes Virtua con recubrimiento son más resistentes y evitan que se empañen.



Código	SKU	Descripción
A060776	119-11228	Lente virtua básico mica clara sin recubrimiento



TIRAS ANTIDERRAPANTES SAFETY WALK®

Safety Walk® de uso general

Excelente resistencia al agua y aceite.

- Reduce considerablemente el peligro de accidentes por resbalones, gracias a la superficie de mineral abrasivo. Fácil aplicación interiores y exteriores.
- Se pueden utilizar en pisos duros, tales como: mármol, terrazo, vinílico, madera y otros. Muy útil en escaleras, rampas y otras superficies inclinadas.



Código	SKU	Descripción
A049460	119-543528	Tira antiderrapantes Safety Walk® negro uso general 2"x 18.2m
A049461	119-543510	Tira antiderrapantes Safety Walk® negro uso general 1"x 18.2m

Rollo Antiderrapante

Safety-Walk banda de rodadura ha demostrado durabilidad para una larga vida útil en áreas de mucho tráfico, así como escaleras, escalones y rampas. Rápido y fácil de usar, Safety-Walk banda de rodadura es la mejor opción en la protección anti-deslizante.



Código	SKU	Descripción
A047313	119-7635NA	Rollo antiderrapante exterior negro 2"x 4.57m

SISTEMA PARA PULIDO Y ABRILLANTADO


Compuesto pulidor

- Es un compuesto líquido diseñado para proteger y aumentar la claridad óptica en superficies pintadas.
- Elimina residuos sobre las superficies de compuestos de pulir en pasos anteriores.



Borlas Perfect-It®

- Pintura curada.
- Acabados de pintura fresca, pintura dura y pintura mediana.
- Removedor de rayas de lija.



Código	SKU	Descripción
A054963	119-39002	Compuesto pulidor Rubbing compound 473ml

Código	SKU	Descripción
A061664	119-05737	Borla esponja blanca para pulir plus 8"

SISTEMA DE ENMASCARADO AUTOMOTRÍZ

Masking tape 233+

- Ideal para procesos de enmascarado en cabinas de pintura con un excelente desempeño.
- Resistencia máxima de 121° C por 30 min.
- Alta conformabilidad.
- Resiste hasta 3 ciclos de horneado y hasta 7 días en la intemperie con transferencia de adhesivo nula y líneas perfectas de pintura.



LIJAS ABRASIVAS MICROFIBRA

Lija de agua imperial Wetordry®

- Óxido de aluminio.
- Papel de lija con un excelente poder de corte, mayor duración y resistencia al saturado, especialmente diseñado para eliminar defectos como cáscara de naranja excesiva, polvo atrapado, entre otros.



Código	SKU	Descripción
A064563	119-26330	Masking tape 233+ de 1/4" rollo de 55m
A064565	119-26332	Masking tape 233+ de 1/2" rollo de 55m
A064564	119-26333	Masking tape 233+ de 5/8" rollo de 45m
A048208	119-26334	Masking tape 233+ de 3/4" rollo de 55m
A066274	119-26336	Masking tape 233+ de 1" rollo de 55m
A072603	119-26338	Masking tape 233+ de 1 1/2" rollo de 55m
A066936	119-26340	Masking tape 233+ de 2" rollo de 55m

Código	SKU	Descripción
A047349	119-2021	Lija microfina imperial Wetordry® 5½ X 9 G-1000
A047350	119-2022	Lija microfina imperial Wetordry® 5½ X 9 G-1200
A047351	119-2023	Lija microfina imperial Wetordry® 5½ X 9 G-1500
A047352	119-2044	Lija microfina imperial Wetordry® 5½ X 9 G-2000
A047353	119-2045	Lija microfina imperial Wetordry® 5½ X 9 G-2500
A065109	119-1998	Lija imperial Wetordry® 5.5" X 9" P3000 1/2 hoja

GUANTES DE NITRILLO

Guante de Nitrilo

- Los guantes de nitrilo-comfort grip ofrecen cubierta microporosa y se adaptan a la forma y la medida de las manos, brindando mayor capacidad de maniobrabilidad y de precisión en diversas labores.



Código	SKU	Descripción
A071147	119-GNG	Guante de nitrilo Comfort grip uso general talla grande

COMPAÑIA
FERNANDEZ
DE MÉRIDA S.A. DE C.V.



COMPAÑIA FERNÁNDEZ DE MÉRIDA
CALLE 70 ENTRE 65 Y 67 CENTRO
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.

f **@** /COMPAÑIA FERNANDEZ
WWW.FERNANDEZ.COM.MX

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

TEL. 938-10-96 Y 928-03-45
VENTAS@FERNANDEZ.COM.MX