

COMPAÑÍA

**FERNÁNDEZ**

DE MÉRIDA S.A. DE C.V.



## NUESTRA EMPRESA

Compañía Fernández de Mérida S.A. De C.V. es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de ferretería, plomería, material eléctrico, tornillería, equipo agroindustrial e iluminación con presencia en el sureste mexicano. Con más de 30 años en el mercado y con un canal de distribución que abarca los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, Compañía Fernández ha logrado brindarle a sus clientes el mejor servicio y el mejor precio del mercado. Buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes, garantizamos que encontrarán todos los productos que necesitan.

“En un solo lugar, con la mejor calidad y al mejor precio.”

**COMPAÑÍA FERNÁNDEZ DE MÉRIDA S.A. DE C.V.**  
**CALLE 70 ENTRE 65 Y 67 CENTRO.**  
**MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.**

**TEL. (999)928-10-96 y (999)928-03-45**  
**VENTAS@FERNANDEZ.COM.MX**

**WWW.FERNANDEZ.COM.MX**

**f @ /COMPAÑIAFERNANDEZ**



COMPAÑÍA  
**FERNANDEZ**  
DE MÉRIDA S.A. DE C.V.



**COMPAÑÍA FERNÁNDEZ DE MÉRIDA**  
**CALLE 70 ENTRE 65 Y 67 CENTRO**  
**MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.**

**TEL. (999) 928-10-96 Y (999) 928-03-45**  
**VENTAS@FERNANDEZ.COM.MX**

**f @COMPAÑÍA FERNÁNDEZ**  
**WWW.FERNANDEZ.COM.MX**

COMPAÑÍA

FERNANDEZ

DE MÉRIDA S.A. DE C.V.



# CATÁLOGO DE MANGUERAS

**MANGUERA REFORZADA TRAMADA ARMADA**



Código	SKU	Medida	Longitud	Peso kg/m		Hilos x pulgada	
				Min	Max	Min	Max
A002972	133-NTV.10	NTV.1/2	10 m	0.096	0.102	3.5	4
A002973	133-NTV.15	NTV.1/2	15 m	0.096	0.102	3.5	4
A002974	133-NTV.20	NTV.1/2	20 m	0.096	0.102	3.5	4
A002975	133-NTV.25	NTV.1/2	25 m	0.096	0.102	3.5	4
A002976	133-NTV.30	NTV.1/2	30 m	0.096	0.102	3.5	4

- Manguera de 3 capas.
- Tramado de poliéster de alta resistencia.
- Conexiones de Latón.
- Uso ligero residencial.

**MANGUERA KELOX VERDE TRAMADA**



Código	SKU	Medida	Longitud	Peso kg/m		Hilos x pulgada	
				Min	Max	Min	Max
A002944	133-STV.1/2.100	STV.1/2	Rollo 100 m	0.085	0.090	3	3.5
A002951	133-TV.5/8.100	TV.5/8	Rollo 100 m	0.145	0.156	3.5	4
A002946	133-TV.3/4.100	TV.3/4	Rollo 100 m	0.218	0.230	3.5	4
A002948	133-TV.1.100	TV.1	Rollo 100 m	0.380	0.400	3.5	4

- Manguera de 3 capas.
- Tramado de poliéster de alta resistencia.
- Conexiones de Latón.
- Uso ligero residencial.

**MANGUERA KELOX USO RUDO**



Código	SKU	Medida	Longitud	Peso kg/m		Hilos x pulgada	
				Min	Max	Min	Max
A059513	133-KR.1/2.100	KR.1/2	Rollo 100 m	0.128	0.135	5	5.5
A059517	133-KR.3/4.100	KR.3/4	Rollo 100 m	0.245	0.256	5	5.5
A049403	133-KR.1.100	KR.1	Rollo 100 m	0.400	0.420	5	5.5

- Manguera de 4 capas.
- Tejido Kelos.
- 1 costillas amarillas anti-torsión.
- Uso rudo-residencial.


**MANGUERA KELOX XTRA**



Código	SKU	Medida	Longitud	Peso kg/m		Hilos x pulgada	
				Min	Max	Min	Max
A068503	133-KX.1/2.100	KX.1/2	Rollo 100 m	0.132	0.140	5	5.5

- Manguera de 4 capas.
- Tejido Kelos.
- 2 costillas amarillas anti-torsión.
- Uso extra rudo-residencial.

**MANGUERA INDUSTRIAL**



Código	SKU	Medida	Longitud	Peso kg/m		Hilos x pulgada	
				Min	Max	Min	Max
A003006	134-CINE.5/16**	CINE.5/16	Rollo 100 m	0.025	0.030	N/A	N/A
A003000	134-CINE.3/8**	CINE.3/8	Rollo 100 m	0.034	0.040	N/A	N/A
A002985	134-CINE.1/2	CINE.1/2	Rollo 100 m	0.068	0.075	N/A	N/A
A002998	134-CINE.5/8**	CINE.5/8	Rollo 100 m	0.093	0.10	N/A	N/A
A002987	134-CINE.3/4	CINE.3/4	Rollo 100 m	0.138	0.145	N/A	N/A
A002989	134-CINE.1	CINE.1	Rollo 100 m	0.255	0.270	N/A	N/A
A002991	134-CINE.1 1/4	CINE.1 1/4	Rollo 50 m	0.360	0.390	N/A	N/A
A002993	134-CINE.1 1/2	CINE.1 1/2	Rollo 50 m	0.520	0.560	N/A	N/A
A002995	134-CINE.2	CINE.2	Rollo 50 m	0.870	0.920	N/A	N/A

- Manguera de 1 capa.
- PVC flexible.
- Transporta fluidos sin químicos o abrasivos.

**MANGUERA SUCCIÓN USO PESADO**



Código	SKU	Medida	Longitud	Peso kg/m		Presión de trabajo (psi)	Presión al vacío (Bar)
				Min	Max		
A066721	133-MSV.1.30	MSV.1".30	30 m	0.388	0.412	101	0.8
A062895	133-MSV.1 1/4.30	MSV.1 1/4".30	30 m	0.467	0.494	86	0.8
A062896	133-MSV.1 1/2.30	MSV.1 1/2".30	30 m	0.563	0.597	86	0.8
A065047	133-MSV.2.30	MSV.2".30	30 m	0.825	0.876	72	0.8
A063715	133-MSV.3.30	MSV.3".30	30 m	1.358	01.442	65	0.8
A065953	133-MSV.4.30**	MSV.4".30	30 m				
	133-MSV6	MSV.6"20	20 m				

- Uso pesado en descarga de líquidos.
- Agricultura, construcción e industria en general.
- Manguera de 2 capas.
- Espiral rígido interior.
- Fabricado con PVC flexible
- Buena resistencia a la intemperie.


**MANGUERA TRAMAFLEX PARA GAS**



Código	SKU	Medida	Longitud	Peso kg/m		Hilos x pulgada	
				Min	Max	Min	Max
A002928	133-MANGAS-1/4	PF.1/4	Rollo 100 m	0.068	0.075	5	5.5
A002931	133-MANGAS-5/16	PF.5/16	Rollo 100 m	0.078	0.085	5	5.5
A002935	133-MANGAS-3/8	PF.3/8	Rollo 100 m	0.092	0.098	5	5.5
A002936	133-MANGAS-1/2	PF.1/2	Rollo 100 m	0.147	0.157	4	5
A081320	133-MANGAS-3/4	PF.3/4	Rollo 50 m	0.25	0.27	3.5	4

- Manguera de 3 capas.
- Tramado de polipropileno torcido de alta resistencia.
- PVC flexible.
- Transporta fluidos a alta presión sin químicos o abrasivos.

**MANGUERA TRICAPA PARA GAS**



Código	SKU	Medida	Longitud	Peso kg/m		Hilos x pulgada	
				Min	Max	Min	Max
A002934	133-MANGAS-3/8A	PFTA.3/8	Rollo 100 m	0.102	0.110	3.5	4
A002930	133-MANGAS-1/4A	PFTA.1/4	Rollo 100 m	0.102	0.110	3.5	4

- Manguera de 3 capas.
- PVC flexible.
- Tramado de polipropileno torcido de alta resistencia.
- Transporta fluidos sin químicos o abrasivos.

**MANGUERA ARMADA PARA ESTUFA**



Código	SKU	Conexión	Longitud	Tuerca	Tipo de conexión	Férula
A056832	133-GA.5/16.1	3/8 X 3/8	100 cm	Latón	Pivote aluminio	Aluminio
A002964	133-GA.5/16.1.5	3/8 X 3/8	150 cm	Latón	Pivote aluminio	Aluminio
A002965	133-GA.5/16.2	3/8 X 3/8	200 cm	Latón	Pivote aluminio	Aluminio
A002966	133-GA.5/16.3	3/8 X 3/8	300 cm	Latón	Pivote aluminio	Aluminio
A002968	133-GA.5/16.4	3/8 X 3/8	400 cm	Latón	Pivote aluminio	Aluminio
A002967	133-GA.5/16.5	3/8 X 3/8	500 cm	Latón	Pivote aluminio	Aluminio
A056833	133-GA.5/16.10	3/8 X 3/8	100 cm	Latón	Pivote aluminio	Aluminio

- Manguera de 2 capas.
- Trenzado de aluminio.
- Unión de alta resistencia.
- Tuerca de latón.