

COMPAÑÍA

MR

**FERNANDEZ**

DE MÉRIDA S.A. DE C.V.



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS



**BELLOTA**  
tu mejor ayuda.

## AGRICULTURA

### LIMAS

#### LIMA CUBANA

**CARACTERÍSTICAS:**

- Contenido de cromo que mejora la durabilidad.
- Protección contra la oxidación.

**USO:**

Lima para afilar todo tipo de herramientas agrícolas como hachas, hoces, tijeras de poda, azadones y machetes.

**VENTAJAS:**

- Mayor agarre para un mejor afilado.
- Rendimiento uniforme.



#### LIMA TRIANGULAR DELGADA

**CARACTERÍSTICAS:**

- Acero especial importado.
- Ótimo tratamiento térmico.

**USO:**

Utilizada para afilar todo tipo de herramienta agrícola como machetes, hacha, azadón, etc.

**VENTAJAS:**

- Mayor agarre para un mejor afilado.
- Dentado con ángulo perfectamente definido.
- Rendimiento uniforme.



Código	SKU	Descripción
A071454	143-6408208CM	Lima cubana con mango

Código	SKU	Descripción
A003747	143-640910641	Lima triangular machete regular 6"
A068947	143-64081071	Lima triangular machete regular 7"
A072823	143-64041071N	Lima triangular delgada 7"

### TIJERAS DE CORTE Y PODA

#### TIJERA PROLINE

**CARACTERÍSTICAS:**

- Hojas fabricadas en acero de alta calidad. Tratamiento térmico óptimo para resistencia al desgaste.

**USO:**

Para el arreglo de setos y arbustos, arreglo del césped.

**VENTAJAS:**

- Diseño estudiados para trabajo fácil y cómodo trabajo de corte.



#### TIJERAS PODA BYPASS

**CARACTERÍSTICAS:**


- Hojas fabricadas en acero de alta calidad. Tratamiento térmico óptimo para resistencia al desgaste.

**USO:**

Para el arreglo de setos y arbustos, arreglo del césped.

**VENTAJAS:**

- Diseño estudiados para trabajo fácil y cómodo trabajo de corte.



Código	SKU	Descripción
A070110	143-73586	Tijera proline corta setos tubo 10

Código	SKU	Descripción
A082310	143-73501200PT	Tijera poda forjada



## MACHETES

### MACHETE CAGUAYANO

**CARACTERÍSTICAS:**

- Hoja de acero especial con tratamiento térmico.
- Mango plástico ergonómico.
- Máxima flexibilidad sin deformaciones.
- Remaches tipo macho y hembra.
- Conicidad longitudinal que mejora el corte.
- Acero a todo lo largo del mango por lo cual la hoja tiene mejor sujeción.

**USO:**

Usado principalmente para el corte de caña.

**VENTAJAS:**

- Máxima resistencia a la fractura.
- Peso adecuado, empuñadura ergonómica.
- Facilidad de afilado.
- No pajuelea.



Código	SKU	Descripción
A068918	143-7117324	Machete caguayano 24"
A068583	143-7117327	Machete caguayano 27"

### MACHETE RECTO

**CARACTERÍSTICAS:**


- Hoja de acero especial con tratamiento térmico.
- Mango plástico ergonómico.
- Máxima flexibilidad sin deformaciones.
- Remaches tipo macho y hembra.
- Conicidad longitudinal que mejora el corte.
- Acero a todo lo largo del mango por lo cual la hoja tiene mejor sujeción.

**USO:**

Usado principalmente para el corte de caña y mantenimiento de terrenos

**VENTAJAS:**

- Máxima resistencia a la fractura.
- Peso adecuado, empuñadura ergonómica.
- Facilidad de afilado.
- No pajuelea.



Código	SKU	Descripción
A068919	143-746014	Machete recto 14"
A068584	143-746016	Machete recto 16"
A003761	143-746018	Machete recto 18"
A003762	143-746020	Machete recto 20"
A066685	143-746022	Machete recto 22"
A064768	143-746024	Machete recto 24"
A043103	143-746026	Machete recto 26"

### MACHETE ACAPULQUEÑO

**CARACTERÍSTICAS:**

- Hoja de acero especial con tratamiento térmico.
- Mango plástico ergonómico.
- Máxima flexibilidad sin deformaciones.
- Remaches tipo macho y hembra.
- Conicidad longitudinal que mejora el corte.
- Acero a todo lo largo del mango por lo cual la hoja tiene mejor sujeción.

**USO:**

Usado principalmente para el corte de caña y mantenimiento de terrenos

**VENTAJAS:**

- Máxima resistencia a la fractura.
- Peso adecuado, empuñadura ergonómica.
- Facilidad de afilado.
- No pajuelea.



Código	SKU	Descripción
A043104	143-790522	Machete pulido acapulqueño 22"
A068585	143-790524	Machete pulido acapulqueño 24"
A068586	143-790527	Machete pulido acapulqueño 27"

### MACHETE CUTA

**CARACTERÍSTICAS:**

- Acero especial con tratamieo térmico.
- Acero a todo lo largo del mango.
- Remaches tipo macho y hembra.

**USO:**

Para cortar vegetación gruesa y leñosa, para el mantenimiento de árboles, en zonas para la poda de las matas de café.

**VENTAJAS:**

- Máxima resistencia a la fractura.
- Diseño y peso adecuado
- Facilidad de afilado.



Código	SKU	Descripción
A068920	143-773018	Machete cuta 18"

## ESCOBA

### ESCOBA PARA JARDÍN

**CARACTERÍSTICAS:**

· Excelente flexibilidad en los dientes, escoba tipo abanico fija.

**USO:**

Recoje hojas y otros residuos de forma cómoda y rápida.

**VENTAJAS:**

· Dientes inderformables, mínimo esfuerzo.



Código	SKU	Descripción
A003752	143-73041CM	Escoba para jardín con mango de 22 dientes

## RASTRILLO

### RASTRILLO CON MANGO

**CARACTERÍSTICAS:**

· Forjado en una sola pieza, acero de alta calidad, óptimo diseño y ángulo de dientes.

**USO:**

Perfecto para aflojar el suelo, levantar hojas, pasto, heno, etc.

**VENTAJAS:**

· Alta resistencia a la fractura, madera de tala controlada.



Código	SKU	Descripción
A003748	143-795014CM	Rastrillo con mango

## MANGOS

### MANGO PARA AZADÓN

**CARACTERÍSTICAS:**

· Madera estufada, pulido y barnizado, humedad controlada para evitar torceduras.

**USO:**

Para colocar a distintos tipos de herramientas.

**VENTAJAS:**

· Fabricados en madera de alta calidad, ligeros y agradables al tacto.  
· Diseño adaptado a la geometría de cada herramienta.



Código	SKU	Descripción
A083639	143-7008014	Mango para azadón 48"

### MANGO PARA ESCOBA

**CARACTERÍSTICAS:**

· Madera estufada, pulido y barnizado, humedad controlada para evitar torceduras.

**USO:**

Para colocar a distintos tipos de herramientas.

**VENTAJAS:**

· Fabricados en madera de alta calidad, ligeros y agradables al tacto.  
· Diseño adaptado a la geometría de cada herramienta.



Código	SKU	Descripción
A0836040	143-7008015	Mango para escoba 48"

### MANGO PARA HACHA

**CARACTERÍSTICAS:**

· Madera estufada, pulido y barnizado, humedad controlada para evitar torceduras.

**USO:**

Para colocar a distintos tipos de herramientas.

**VENTAJAS:**

· Fabricados en madera de alta calidad, ligeros y agradables al tacto.  
· Diseño adaptado a la geometría de cada herramienta.



Código	SKU	Descripción
A083641	143-7008016	Mango para hacha 36"

### MANGO PARA ZAPAPICO

**CARACTERÍSTICAS:**

· Madera estufada, pulido y barnizado, humedad controlada para evitar torceduras.

**USO:**

Para colocar a distintos tipos de herramientas.

**VENTAJAS:**

· Fabricados en madera de alta calidad, ligeros y agradables al tacto.  
· Diseño adaptado a la geometría de cada herramienta.



Código	SKU	Descripción
A083642	143-7008017PRO	Mango para zapapico 36"

## CUCHILLOS

### CUCHILLO SELECCIONADOR

**CARACTERÍSTICAS:**

- Hoja de acero inoxidable.
- Resistente a la corrosión.
- Mango plástico liso para evitar la acumulación de gérmenes.

**USO:**

Deshoje, desmane y selección. Ideal para el uso en procesamiento de productos de grado alimenticio.

**VENTAJAS:**

- Para separar los racimos de bananas del tallo en empacadoras de frutas.
- Facilidad de afilado.
- Excelentes propiedades higiénicas debido a la facilidad de limpieza.



Código	SKU	Descripción
A085653	143-7KNB03RPPA	Cuchillo seleccionador 3" rojo
A085654	143-7KNB03YPPA	Cuchillo seleccionador 3" amarillo

### CUCHILLO DESMANADOR

**CARACTERÍSTICAS:**

- Hoja de acero inoxidable.
- Resistente a la corrosión.
- Mango plástico liso para evitar la acumulación de gérmenes.

**USO:**

Deshoje, desmane y selección. Ideal para el uso en procesamiento de productos de grado alimenticio.

**VENTAJAS:**

- Para separar los racimos de bananas del tallo en empacadoras de frutas.
- Facilidad de afilado.
- Excelentes propiedades higiénicas debido a la facilidad de limpieza.



Código	SKU	Descripción
A085656	143-7KNB05RPPA	Cuchillo desmanador 5" rojo
A085657	143-7KNB05YPPA	Cuchillo desmanador 5" amarillo

## HACHAS

### HACHA LABOR ENTERA

**CARACTERÍSTICAS:**

- Fabricado en acero de alta calidad, tratamiento térmico, forjado en una sola pieza .

**USO:**

Utilizada para corte en tronco, leña y todo tipo de ramas gruesas.

**VENTAJAS:**

- Máximo corte, máxima resistencia a la deformación, filo con ángulo que permite un corte más fácil.



Código	SKU	Descripción
A072824	143-7812625	Hacha L entera 2.5 LBS
A072825	143-781263	Hacha L entera 3.0 LBS
A072828	143-781264	Hacha L entera 4.0 LBS

### HACHA LABOR ENTERA CON MANGO

**CARACTERÍSTICAS:**

- Fabricado en acero de alta calidad, tratamiento térmico, forjado en una sola pieza .

**USO:**

Utilizada para corte en tronco, leña y todo tipo de ramas gruesas.

**VENTAJAS:**

- Máximo corte, máxima resistencia a la deformación, filo con ángulo que permite un corte más fácil.



Código	SKU	Descripción
A072829	143-7812625CM	Hacha L entera 2.5 LBS con mango



## AZADON

### AZADON LANE FORJADO

**CARACTERÍSTICAS:**

- Forjado en una sola pieza, resistencia al desgaste o fracturas.
- Nervio central en la hoja para mayor resistencia.

**USO:**

Para airear y plantar en cualquier tipo de tierra.

**VENTAJAS:**

- Peso adecuado que facilita el trabajo, máxima durabilidad.
- Máxima resistencia a la deformación.



Código	SKU	Descripción
A075041	143-7225A	Azadón lane no.1 forjado
A074044	143-7225C	Azadón lane no.3 forjado



## PICOLETA

### PICO

**CARACTERÍSTICAS:**

- Forjada en acero de alto carbono.
- Filos y puntas de acero con tratamiento térmico.

**USO:**

Usadas en minería, mantenimiento de lozas, geología y limpieza de superficies expuestas a ambientes marinos.

**VENTAJAS:**

- Peso uniforme.
- Fácil encabado.
- Mangos de madera de alta resistencia.



Código	SKU	Descripción
A003776	143-65932N	Picoleta hacha
A003777	143-65933N	Picoleta pico

## HOZ

### HOZ

**CARACTERÍSTICAS:**

- Fabricado en acero de alto carbono, tratamiento térmico en toda la hoja, mango de madera de alta calidad.

**USO:**

Se utilizan con una sola mano en zonas pequeñas y difíciles de acceder.

**VENTAJAS:**

- Máxima resistencia a la deformación, facilidad de afilado.



Código	SKU	Descripción
A077452	143-725730	Hoz 2573-0



## CONSTRUCCIÓN

### ESPÁTULA

#### ESPÁTULA MANGO MADERA

**CARACTERÍSTICAS:**

- Mango de alta calidad.
- Hoja con tratamiento térmico integral unida a la base mediante múltiples remaches.

**USO:**

Utilizada para el resane de grietas, aplicación de pastas y raspar superficies planas.

**VENTAJAS:**

- Máxima planitud de la hoja.



Código	SKU	Descripción
A083643	143-7558902	Espátula flexible mango madera 2"
A083644	143-7558903	Espátula flexible mango madera 3"
A083645	143-7558904	Espátula flexible mango madera 4"
A083646	143-7558905	Espátula flexible mango madera 5"
A083647	143-7558906	Espátula flexible mango madera 6"

#### ESPÁTULA MANGO PLÁSTICO

**CARACTERÍSTICAS:**

- Mango de alta calidad.
- Hoja con tratamiento térmico integral unida a la base mediante múltiples remaches.

**USO:**

Utilizada para el resane de grietas, aplicación de pastas y raspar superficies planas.

**VENTAJAS:**

- Máxima planitud de la hoja.



Código	SKU	Descripción
A083648	143-7558922	Espátula flexible mango plástico 2"
A083649	143-7558923	Espátula flexible mango plástico 3"
A083650	143-7558924	Espátula flexible mango plástico 4"
A083651	143-7558925	Espátula flexible mango plástico 5"
A083652	143-7558926	Espátula flexible mango plástico 6"

### CUCHARAS

#### CUCHARA FILADELFIA MANGO BIMATERIAL

**CARACTERÍSTICAS:**

- Forjada en una sola pieza.
- Tratamiento térmico en toda la hoja.
- Nervio de refuerzo en base y espiga con muescas que evita se gire el mango.

**USO:**

Utilizada en el sector de la construcción para tomar y aplicar mezcla en pequeñas cantidades en diferentes tipos de actividades.

**VENTAJAS:**

- Máxima resistencia a la deformación.
- Máxima flexibilidad.
- Mango bimaterial de alta resistencia.



Código	SKU	Descripción
A068922	143-658529BM	Cuchara filadelfia mango bimaterial 9"
A068923	143-6585210BM	Cuchara filadelfia mango bimaterial 10"
A068924	143-6585211BM	Cuchara filadelfia mango bimaterial 11"
A068925	143-6585212BM	Cuchara filadelfia mango bimaterial 12"

#### CUCHARA ALBAÑIL MANGO MADERA

**CARACTERÍSTICAS:**

- Forjada en una sola pieza.
- Tratamiento térmico en toda la hoja.
- Nervio de refuerzo en base y espiga con muescas que evita se gire el mango.

**USO:**

Utilizada en el sector de la construcción para tomar y aplicar mezcla en pequeñas cantidades en diferentes tipos de actividades.

**VENTAJAS:**

- Máxima resistencia a la deformación.
- Máxima flexibilidad.
- Mango de madera de alta resistencia.



Código	SKU	Descripción
A051210	143-658526	Cuchara para albañil #6
A003742	143-658529	Cuchara para albañil #9
A003743	143-6585210	Cuchara para albañil # 10
A003744	143-6585211	Cuchara para albañil # 11
A003745	143-6585212	Cuchara para albañil # 12

## LLANAS

### LLANA LISA MANGO PLÁSTICO

**CARACTERÍSTICAS:**

- Hoja de acero especial con tratamiento térmico.
- Superficie completamente plana.
- Mango plástico ABS.

**USO:**

Utiliza principalmente para extender y alisar diferentes tipos de materiales en diferentes superficies.

**VENTAJAS:**

- 6 remaches electrodo soldados.
- Máxima planitud de las hojas.



Código	SKU	Descripción
A003770	143-750867	Llana lisa mango de plástico

### LLANA LISA MANGO DE MADERA

**CARACTERÍSTICAS:**

- Hoja de acero especial con tratamiento térmico.
- Superficie completamente plana.
- Mango de madera tratada de alta resistencia.

**USO:**

Utilizada para la aplicación de pastas y mezcla durante acabados y para rellenar las juntas de los mosaicos.

**VENTAJAS:**

- 10 remaches electrodo soldados.
- Máxima planitud de las hojas.



Código	SKU	Descripción
A003783	143-75864	Llana lisa

### LLANA DENTADA CUADRADA MANGO PLÁSTICO

**CARACTERÍSTICAS:**

- Hoja de acero especial con tratamiento térmico.
- Superficie completamente plana.
- Mango plástico ABS.

**USO:**

Utiliza principalmente para extender y alisar diferentes tipos de materiales en diferentes superficies.

**VENTAJAS:**

- 6 remaches electrodo soldados.
- Máxima planitud de las hojas.



Código	SKU	Descripción
A003771	143-750877	Llana dentada cuadrada mango de plástico 11"

### LLANA DENTADA CUADRADA MANGO DE MADERA

**CARACTERÍSTICAS:**

- Hoja de acero especial con tratamiento térmico.
- Superficie completamente plana.
- Mango de madera tratada de alta resistencia.

**USO:**

Utilizada para la aplicación de pastas y mezcla durante acabados y para rellenar las juntas de los mosaicos.

**VENTAJAS:**

- 10 remaches electrodo soldados.
- Máxima planitud de las hojas.



Código	SKU	Descripción
A068937	143-75876	Llana dentada cuadrada 11"
A083655	143-7508772	Llana dentada cuadrada mango de madera 12"

### LLANA POOL DE MADERA

**CARACTERÍSTICAS:**

- Mango de alta calidad.
- Hoja con tratamiento térmico integral unida a la base mediante múltiples remaches.

**USO:**

Para extender y alisar cemento, mortero, yeso o cualquier otro material.

**VENTAJAS:**

- 6 remaches electrodo soldados.
- Máxima planitud de las hojas.



Código	SKU	Descripción
A072205	143-7586616	Llana pool 16"
A083657	143-7586624	Llana pool 24"

### LLANA FLOTA

**CARACTERÍSTICAS:**

- Mango de alta calidad.
- Hoja con tratamiento térmico integral unida a la base mediante múltiples remaches.

**USO:**

Para llenar las juntas de los mosaicos y azulejos o para dar un acabado semi liso al concreto.

**VENTAJAS:**

- Excelente unión de la base a la hoja.
- Máxima planitud de la hoja.



Código	SKU	Descripción
A083658	143-75880	Llana flota 9"
A083659	143-7588012	Llana flota 12"

## PALAS

### PALA CUADRADA PROFESIONAL

**CARACTERÍSTICAS:**

· Fabricado en acero de alta calidad, mango de madera tratada.

**USO:**

Generalmente usada para mezclar y mover materiales sólidos o semi sólidos.

**VENTAJAS:**

· Resistencia al desgaste, tratado térmicamente con temple y revenido.



Código	SKU	Descripción
A080046	143-655832MP1	Pala cuadrada

### PALA CUADRADA LIGERA

**CARACTERÍSTICAS:**

· Diseño adecuado para tareas ligeras en construcción o jardinería.  
· Mango de madera barnizado y estufado.

**USO:**

Usada para cargar materiales de consistencia granulosa como la grava.

**VENTAJAS:**

· Diseño de cabeza para palear la cantidad ideal para que el trabajo sea más sencillo.



Código	SKU	Descripción
A083290	143-6SH083LWP	Pala cuadrada 83 PRO mango L
A083301	143-6SH083SW	Pala cuadrada 83 ligera mango standar

### PALA ESCARRAMAN

**CARACTERÍSTICAS:**

· Fabricado en acero de alta calidad, mango de madera tratada.

**USO:**

Para cavar, recoger escombros o material de obra.

**VENTAJAS:**

· Resistencia al desgaste, tratado térmicamente con temple y revenido.



Código	SKU	Descripción
A080042	143-65584MP	Pala escarraman

### PALA ESCARRAMAN MANGO LARGO

**CARACTERÍSTICAS:**

· Fabricado en acero de alta calidad, mango de madera tratada.

**USO:**

Para cavar, recoger escombros o material de obra.

**VENTAJAS:**

· Resistencia al desgaste, tratado térmicamente con temple y revenido.



Código	SKU	Descripción
A080043	143-65584ML	Pala escarraman mango largo

### PALA REDONDA

**CARACTERÍSTICAS:**

· Fabricado en acero de alta calidad, mango de madera tratada.

**USO:**

Usada para cargar materiales de consistencia granulosa como la grava.

**VENTAJAS:**

· Resistencia al desgaste, tratado térmicamente con temple y revenido.



Código	SKU	Descripción
A080047	143-655602MP1	Pala redonda

### PALA CUADRADA MANGO LARGO

**CARACTERÍSTICAS:**

· Fabricado en acero de alta calidad, mango de madera tratada.

**USO:**

Generalmente usada para mezclar y mover materiales sólidos o semi sólidos.

**VENTAJAS:**

· Resistencia al desgaste, tratado térmicamente con temple y revenido.



Código	SKU	Descripción
A083660	143-655832ML1	Pala cuadrada mango largo 57"

## CANTEADORES

### RAYADOR

**CARACTERÍSTICAS:**

- Acero especial de alta calidad.
- Mango de doble tornillo.
- Base del mango electrosoldada a la hoja.
- Ángulos perfectamente definidos.

**USO:**

Utilizado para marcar ranuras en el concreto (banqueta).

**VENTAJAS:**

- Alta duración y resistencia al desgaste y la oxidación.
- Mango cómodo y ergonómico que no gira.



Código	SKU	Descripción
A072203	143-755890C	Rayador 55890-C

### VOLTEADOR

**CARACTERÍSTICAS:**

- Acero especial de alta calidad.
- Mango de doble tornillo.
- Base del mango electrosoldada a la hoja.
- Ángulos perfectamente definidos.

**USO:**

Utilizado para redondear las esquinas en el concreto (orillas de banqueta).

**VENTAJAS:**

- Alta duración y resistencia al desgaste y la oxidación.
- Mango cómodo y ergonómico que no gira.



Código	SKU	Descripción
A072204	143-755890E	Volteador 55890-E

### CANTEADOR EXTERIOR

**CARACTERÍSTICAS:**

- Acero especial de alta calidad.
- Mango de doble tornillo.
- Base del mango electrosoldada a la hoja.
- Ángulos perfectamente definidos.

**USO:**

Utilizado para dar acabado a los cantos exteriores.

**VENTAJAS:**

- Alta duración y resistencia al desgaste y la oxidación.
- Mango cómodo y ergonómico que no gira.



Código	SKU	Descripción
A083661	143-7558900BM	Canteador exterior 6"

### CANTEADOR INTERIOR

**CARACTERÍSTICAS:**

- Acero especial de alta calidad.
- Mango de doble tornillo.
- Base del mango electrosoldada a la hoja.
- Ángulos perfectamente definidos.

**USO:**

Utilizado para dar acabado a los cantos exteriores.

**VENTAJAS:**

- Alta duración y resistencia al desgaste y la oxidación.
- Mango cómodo y ergonómico que no gira.



Código	SKU	Descripción
A083662	143-755890I	Canteador interior 6"

## CARRETILLA

### CARRETILLA 4 CAPAS

**CARACTERÍSTICAS:**

- Mangos plásticos anti-derrapantes para que tengas mayor control.

**USO:**

· Para transportar materiales solidos o semi-solidos en diferentes superficies.

**VENTAJAS:**

- Más control y rapidez en tu trabajo, con llantas de alta duración estables para cualquier tipo de terreno.



Código	SKU	Descripción
A083857	143-65674SN	Carretilla de 4.5" maneral metálico, llanta neumática
A083858	143-65675SN	Carretilla de 5" maneral metálico, llanta neumática
A083859	143-65676SN	Carretilla de 6" maneral metálico, llanta neumática

## FUMIGADORA

### FUMIGADORA MOCHILA

**CARACTERÍSTICAS:**

- Diseño de cámara que permite un menor número de bombeos, boquillas de gran calidad que proporciona un pulverizado uniforme.

**USO:**

Para toda clase de aspersiones en agricultura, ganadería, avicultura, etc.

**VENTAJAS:**

- Tanque ligero de alta resistencia, filtro de polipropileno reforzado que mejora la descarga al eliminar impurezas.



Código	SKU	Descripción
A040741	185B-7FP16	Fumigadora chasis plástico 16 Lts
A040742	185B-7FP20	Fumigadora chasis plástico 20 Lts

## NIVELES

### NIVEL TORPEDO

**CARACTERÍSTICAS:**

- Fabricado en aluminio reforzado.
- Ventanas con mirillas en diferentes posiciones.
- Ventana superior horizontal que facilita la lectura en pisos.
- Base magnética.

**USO:**

Usado en construcción carpintería y talleres de herrería para nivelar la colocación o construcción de trabajos.

**VENTAJAS:**

- Resistentes e indeformables.
- Ligeros para un trabajo más cómodo.
- Gotas en amarillo óptico que facilitan la lectura.



### NIVEL DE ALUMINIO

**CARACTERÍSTICAS:**

- Fabricado en aluminio resistente.
- Ventanas con mirillas en diferentes posiciones.
- Ventana superior horizontal que facilita la lectura en pisos.

**USO:**

Usado en construcción carpintería y talleres de herrería para nivelar la colocación o construcción de trabajos.

**VENTAJAS:**

- Resistentes e indeformables.
- Ligeros para un trabajo más cómodo.
- Gotas en amarillo óptico que facilitan la lectura.



Código	SKU	Descripción
A003769	143-750109A9	Nivel torpedo 9"

Código	SKU	Descripción
A068938	143-750108B10	Nivel de aluminio 10"
A003764	143-750108B14	Nivel de aluminio 14"
A003765	143-750108B18	Nivel de aluminio 18"
A003766	143-750108B24	Nivel de aluminio 24"
A003767	143-750108B36	Nivel de aluminio 36"
A003768	143-750108B48	Nivel de aluminio 48"

## SEGURIDAD

### BOTAS

#### BOTAS JARDINERAS

**CARACTERÍSTICAS:**

- Suelas con resaltes para terrenos escabrosos y con canales de evacuación.

**USO:**

Botas antideslizantes, resistentes al agua, aceites e hidrocarburos.

**VENTAJAS:**

- Máxima comodidad.
- Alta propiedad antideslizante, horma ancha, suela diseñada para mayor confort y reducción de la fatiga.



#### BOTA PVC SANITARIA

**CARACTERÍSTICAS:**

- Suelas con resaltes para terrenos escabrosos y con canales de evacuación.

**USO:**

Botas antideslizantes, resistentes al agua, aceites e hidrocarburos.

**VENTAJAS:**

- Máxima comodidad.
- Alta propiedad antideslizante, horma ancha, suela diseñada para mayor confort y reducción de la fatiga.



Código	SKU	Descripción
A079639	143-72225	Botas jardineras de hule negras #25
A079643	143-72226	Botas jardineras de hule negras #26
A079644	143-72227	Botas jardineras de hule negras #27
A079642	143-72228	Botas jardineras de hule negras #28
A079641	143-72229	Botas jardineras de hule negras #29
A079640	143-72230	Botas jardineras de hule negras #30

Código	SKU	Descripción
A083274	143-72325	Bota sanitaria PVC #25
A083275	143-72326	Bota sanitaria PVC #26
A083276	143-72327	Bota sanitaria PVC #27
A083277	143-72328	Bota sanitaria PVC #28
A083278	143-72329	Bota sanitaria PVC #29
A083232	143-72330	Bota sanitaria PVC #30

COMPañIA

FERNANDEZ

DE MÉRIDA S.A. DE C.V.



**CALLE 70**  
POR 65 Y 67 CENTRO

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.

¡TENEMOS TODO LO QUE NECESITAS!

  / @COMPANIAFERNANDEZ



**BELLOTA**  
tu mejor ayuda.

(999)-928-10-96 Y (999)-928-03-45

[WWW.FERNANDEZ.COM.MX](http://WWW.FERNANDEZ.COM.MX)